



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### LAREIRA A LENHA SUSPESA MODELO DIAMOND

#### REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA

- Por favor, leia as instruções a seguir, antes de instalar sua lareira
- Não armazene ou use produtos químicos, gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis nem pulverize aerossóis perto deste equipamento.

#### ATENÇÃO

O usuário assume todos os riscos na montagem e operação desta lareira. O não cumprimento dos avisos e instruções deste manual pode resultar em graves danos pessoais ferimentos, morte ou danos materiais. Se o usuário não puder ler ou entender completamente o manual de instruções, entre em contato com o seu revendedor. O fornecedor não será responsável por negligência do usuário.


#### LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE DIRETRIZES DE SEGURANÇA ANTES DA OPERAÇÃO

- Após a instalação do produto, é recomendada uma verificação anual na chaminé, para garantir que esteja desobstruído, a fim de evitar retorno de fumaça.
- Não mova a parte móvel da lareira depois que ela estiver acesa ou até que a temperatura esfrie.
- Depositar a lenha sobre a grade, facilita que as cinzas se acumulem na parte inferior, e que a lenha em brasa não esteja em contato direto com o metal.
- Adultos e crianças devem ficar longe de superfícies de alta temperatura para evitar queimaduras na pele ou danos nas roupas.
- As crianças devem ser cuidadosamente supervisionadas quando estão na área do aquecedor.
- Roupas ou outros materiais inflamáveis não devem ser pendurados, colocadas sobre ou muito próximas ao aquecedor.


#### PEÇAS QUE COMPÕEM A LAREIRA DIAMOND

<p>CORPO DE LAREIRA, COM GRADE METÁLICA DE BASE PARA LENHA</p>	<p>FLANGE</p>	<p>DAMPER GIRATÓRIO</p>
		<p>OBS: A PARTE EXTERNA DO CHAMINÉ, RUFO, CHAPÉU E PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES E PARAFUSOS DE EXPANSÃO NÃO FAZEM PARTE DO PRODUTO E DEVEM SER PROVIDENCIADOS PREVIAMENTE PELO INSTALADOR.</p>
<p>TUBO PARA ENCAIXE DO DAMPER ( TUBO COM FUROS – 1M) + TUBOS DE CHAMINÉ ( 2M)</p>	<p>ANEL DE ACABAMENTO – PARA TETOS PLANOS</p>	


## DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO




A- Instalar a FLANGE na laje, encaixando-a no sentido da parte superior para a parte inferior. A aba da flange deve ficar posicionada sobre a parte superior da laje. Fixa a FLANGE na laje, utilizando parafusos de expansão, para garantir uma boa fixação.



B: Instalar o DAMPER no tubo redondo que tem os furos. Encaixar o tubo já com o Damper no CORPO DA LAREIRA. O tubo deve ser parafusado ao corpo, utilizando no mínimo 2 parafusos auto atarrachantes.



C: Fixar os demais tubos, utilizando no mínimo 2 parafusos auto atarrachantes , em cada emenda.  
D: Encaixe o anel de acabamento na última parte. Introduza o final do tubo pela flange, até que a lareira fique na altura desejada. Fixe o tubo na flange usando parafusos auto atarrachantes e fixe o anel de acabamento no teto ou no gesso, conforme seu projeto.



## INSTRUÇÃO PARA ACENDIMENTO DA LAREIRA:

Na grelha dentro da base, você de montar sua lenha usando:

- Duas grandes lenhas - secas
- 10 pequenos gravetos para iniciar o fogo
- 1 acendedor de carvão ou lenha
- fósforo ou acendedor.

Certifique-se que o Damper está aberto. Coloque os 2 pedaços de lenha grande na base da grelha. Coloque os gravetos em cima das lenhas grandes, em duas camadas, deixando-os separados, para que entre eles o ar circule.

Coloque o acendedor de carvão ou lenha sobre os gravetos.

Acenda o fogo com fósforo ou acendedor.

Nunca se esqueça de que qualquer fogo consome o oxigênio do ar. Por isso, é sempre necessário deixar uma passagem de ar para renovação do oxigênio do local.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1. O PRODUTO TEM GARANTIA DE FÁBRICA POR 90 DIAS, APÓS A DATA DE AQUISIÇÃO, REFERENTE A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
2. PRODUTO VERIFICADO PREVIAMENTE. PROBLEMAS ORIUNDOS DE MÁ INSTALAÇÃO OU MÁ UTILIZAÇÃO DO PRODUTO NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA.



**DISTRIBUÍDO POR FNF IMPORTADORA DE MOBILIÁRIO EIRELI**

**RUA BARALDI, 511 - B. CENTRO**

**S.CAETANO DO SUL - SP**

**F: 11-2376-9881 / 11-93235-6352**

**[www.k3imports.com.br](http://www.k3imports.com.br)**

**[k3imports@k3imports.com.br](mailto:k3imports@k3imports.com.br)**